

석곡 (石斛)

Dendrobii Caulis

이 약은 금채석곡(金釵石斛) *Dendrobium nobile* Lindley, 환초석곡(環草石斛) *Dendrobium loddigesii* Rolfe., 마편석곡(馬鞭石斛) *Dendrobium fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook., 황초석곡(黃草石斛) *Dendrobium chrysanthum* Wall. ex Lindley 또는 철피석곡(鐵皮石斛) *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindley (난초과 Orchidaceae)의 줄기이다.

성 상 금채석곡(金釵石斛) 이 약은 줄기로 납작한 원기둥모양이고 길이 20 ~ 40 cm, 지름 4 ~ 6 mm, 마디 사이가 25 ~ 30 mm 이다. 바깥면은 황금색이고 녹색을 띤 부분도 있으며 세로주름이 있다. 질은 단단하나 쉽게 부스러진다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 쓰다.

환초석곡(環草石斛) 이 약은 가늘고 긴 원기둥모양이고 구부러졌으며 길이 15 ~ 35 cm, 지름 1 ~ 3 mm, 마디 사이가 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 황금색이고 광택이 나며 세로주름이 있다. 질은 부드러우면서 질기고 속은 충실하다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 담담하다.

마편석곡(馬鞭石斛) 이 약은 원기둥모양이고 길이 40 ~ 120 cm, 지름 5 ~ 8 mm, 마디 사이가 30 ~ 45 mm이다. 바깥면은 노란색 ~ 어두운 노란색이고 세로주름이 있다. 질은 성글고 자른 면은 섬유성이다.

이 약은 맛이 약간 쓰다.

황초석곡(黃草石斛) 이 약은 길이 30 ~ 80 cm, 지름 3 ~ 5 mm, 마디 사이가 20 ~ 35 mm이다. 바깥면은 황금색 ~ 연한 황갈색이고 세로주름이 있다. 질은 견실하고 가벼우며 꺾이기 쉽다. 꺾인 면은 대체로 섬유성이다.

이 약은 씹으면 점성을 나타낸다.

철피석곡(鐵皮石斛) 이 약은 원기둥모양이고 길이 15 ~ 50 cm, 지름 1.5 ~ 3 mm, 마디 사이가 1 ~ 4 cm이다. 바깥면은 노란색이고 아랫부분의 일부에는 광택이 나며 세로주름이 있다. 마디 위에는 꽃차례자루 자국 및 남아있는 엽초가 있다. 보통 마디 사이의 위에는 1 개의 간극이 있고 갈색이다. 엽초의 입구는 많이 벌어져 있다. 질은 단단하나 부서지기 쉽다. 꺾

인 면은 섬유성이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 씹으면 끈적끈적하다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α , β , γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 4.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 7.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.