

건칠 (乾漆)

Lacca Rhois Exsiccata

칠(漆)

이 약은 옷나무 *Rhus verniciflua* Stokes (옷나무과 Anacardiaceae)의 줄기에 상처를 입혀 흘러나온 수액(樹液)을 건조한 덩어리이다.

성 상 이 약은 수액을 건조한 덩어리로 모양과 크기가 고르지 않다. 바깥면은 흑갈색 또는 밤색이고 거칠며 벌집 모양의 가늘고 작은 구멍이 있거나 과립 모양을 이룬다. 질은 단단하여 쉽게 꺾이지 않고, 꺾인 면은 평탄하지 아니하다. 이 약의 작은 덩어리를 가지고 증발접시안에 넣고 불을 붙여 태우면 검은 연기가 나면서 강렬한 옷칠내가 난다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵다.

순도 시험 1) 이물 이 약은 수피 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있어서는 안된다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

저 장 법 밀폐용기.