

사과락
(絲瓜絡)

Luffae Fructus Retinervus

사과(絲瓜)

이 약은 수세미오이 *Luffa cylindrica* Roemer (박과 Cucurbitaceae)의 열매 중 섬유질의 망상조직이다.

성 상 이 약은 열매의 섬유질 망상조직으로서 긴 원통형 ~ 길고 둥근 마름모 모양이고, 약간 구부러졌으며 양쪽 끝은 비교적 가늘다. 길이 25 ~ 60 cm, 그 중간의 지름은 6 ~ 8 cm이다. 바깥면은 백색 ~ 황백색으로 전체에 여러 층의 망상섬유가 교차되어 그물같이 보인다. 이 약은 가볍고 질은 질기며 꺾어지지 않는다. 자른 면은 씨방 3 실이며 3 개의 큰 공동이 있고 그 속에 검은색의 씨가 약간 남아 있기도 한다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 담담하다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(α, β, γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

저 장 법 밀폐용기.