

목근피
(木槿皮)
Hibisci Cortex

천근피(川槿皮), Hybiscus Bark

이 약은 무궁화나무 *Hibiscus syriacus* Linné (아욱과 Malvaceae)의 줄기 껍질 및 뿌리껍질이다.

성 상 이 약은 줄기껍질 및 뿌리껍질로 원통 또는 반원통모양이며, 길이 10 ~ 20 cm, 너비 5 ~ 20 mm, 두께 약 2 mm 이다. 바깥면은 거칠며 세로주름이 많고 작은 돌기가 나 있고, 연한 갈색 ~ 회갈색이며 안쪽면은 연한 황록색이고 가는 세로주름이 나있다. 이 약은 잘 꺾어지지 않으며 꺾은면은 섬유성이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 담담하고 씹으면 점액성이다.

순도시험 1) 이물 이 약은 목질부나 어린 가지와 그 밖의 이물이 10.0 % 이상 섞여 있어서는 안 된다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(α , β , γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

저 장 법 밀폐용기.