

측백엽  
(側柏葉)

Thujae Orientalis Folium

백엽(栝葉)

이 약은 측백나무 *Thuja orientalis* Linné (측백나무과 Curpressaceae)의 어린 가지와 잎이다.

**성 상** 이 약은 어린 가지와 잎으로 가지는 많이 갈라져 있고 작은 가지는 납작하다. 잎은 비늘 모양이며 엇갈려 마주나 있고, 진한 녹색 또는 황록색이다. 질은 바삭거려 절단하기 쉽다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰고 약간 떼으며 맵다.

**순도시험** 1) 이물 이 약은 지름 2 mm이상의 가지, 줄기 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α,β,γ 및 δ-BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

**건조감량** 10.0 % 이하.

**회 분** 6.0 % 이하.

**산불용성회분** 1.0 % 이하.

**엑스함량** 묽은에탄올엑스 18.0 % 이상.

**저 장 법** 밀폐용기.